


Reetech

Chất lượng Không khí - Chất lượng Sống



Máy điều hòa
treo tường

RTV(H)-DE-A Series



GOLD FIN



WIFI CONTROL

Hotline: 1800 1701 / 1800 1702

Website: www.reetech.com.vn

TÍNH NĂNG NỔI BẬT



Chế độ tiết kiệm



Hẹn giờ tắt mở máy



Chế độ ngủ



Chế độ làm lạnh nhanh



Tự khởi động lại



Chế độ không làm phiền



Chế độ chờ siêu tiết kiệm



Hẹn giờ tắt mở máy




Màng lọc siêu mịn



Khử ẩm độc lập



Ghi nhớ vị trí cánh đảo gió



TUỶ CHỌN NÂNG CẤP



Cảm biến chuyển động



Điều chỉnh nhiệt theo vị trí



Đảo gió 3D



Hộp điện chống cháy



Ống xả hai bên



Bơm xả



Màng lọc kết hợp



Màng lọc sinh học




Màng lọc ion bạc



Plasma



Super Ionizer



Model	Dàn lạnh		RTV9(H)-DE-A	RTV12(H)-DE-A	RTV18(H)-DE-A	RTV24(H)-DE-A
	Dàn nóng		RCV9(H)-DE-A	RCV12(H)-DE-A	RCV18(H)-DE-A	RCV24(H)-DE-A
Nguồn điện	V/Hz/Ph		220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Làm lạnh	Công suất	Btu/h (kW)	9000 (2,6)	12000 (3,5)	18000 (5,3)	24000 (7,0)
	Công suất điện	kW	0,8 (0,28~1,20)	1,3 (0,20~1,60)	1,7 (0,28~2,40)	2,1 (0,35~2,60)
	CSPF	W/W	4,53	4,88	4,42	4,10
Sưởi	Công suất	Btu/h (kW)	9000 (2,6)	12000 (3,5)	18000 (5,3)	24000 (7,0)
	Công suất điện	kW	0,87 (0,25~1,20)	1,10 (0,35~1,60)	1,70 (0,25~2,40)	2,10 (0,35~2,60)
	COP	W/W	3,02	3,4	3,31	3,13
Lưu lượng gió	m³/h		380/450/520	380/460/540	580/700/850	750/900/1200
Độ ồn	Dàn lạnh	dB (A)	28/35/39	29/36/42	32/36/42	32/36/42
	Dàn nóng	dB (A)	50	50	52	56
Kích thước (R x C x S)	Dàn lạnh	mm	750×285×200	835×295×200	900×310×225	1080×330×230
	Dàn nóng	mm	660×500×240	660×500×240	800×535×295	890×700×320
Trọng lượng	Dàn lạnh	kg	8	10	12	16
	Dàn nóng	kg	23	26	32	44
Đường ống	Lồng/ga	ømm	6,4/9,5	6,4/9,5	6,4/12,7	6,4/12,7
Chiều dài đường ống tối đa	m		25	25	30	50
Chênh lệch độ cao tối đa	m		10	10	20	25

❶ Công suất lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau: nhiệt độ phòng 27°C DB, 19°C WB; nhiệt độ ngoài trời 35°C DB, 24°C WB, chiều dài đường ống tương đương 5m.

❷ Công suất sưởi danh định dựa trên các điều kiện sau: nhiệt độ phòng 20°C DB, nhiệt độ ngoài trời 7°C DB, 6°C WB, chiều dài đường ống tương đương 5m.

❸ Độ ồn dựa trên các điều kiện nêu trên và không xét tới các ảnh hưởng do môi trường xung quanh.

❹ Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể được thay đổi nhằm cải tiến sản phẩm tốt hơn.

Reetech

Đại lý phân phối

Điện máy giá gốc

Bảo hành chính hãng tận nơi **SINCE 2002**

32/28 Đường 35, Khu phố 1, P. Bình An, TP. Thủ Đức, TP. HCM

• **Showroom**

57 Song Hành, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

• **Điện thoại (08:00 - 17:00)**

0902 390 599 - 0898 477 699

Công ty Cổ phần Điện máy R.E.E

Địa chỉ: 364 Cộng Hòa - P.13 - Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 18001701 - (028) 38 497 227

Website: www.reetech.com.vn